

关于具有紧急使用授权（EUA）的预防2019年冠状病毒疾病（Covid-19）的莫德纳二价疫苗的受种者和照顾者情况说明书

您或您的孩子将获提供接种莫德纳二价COVID-19疫苗，以预防由SARS-CoV-2病毒引起的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。本情况说明书包含的信息可以帮助您了解莫德纳二价COVID-19疫苗的风险和益处，您或您的孩子可能会接种该疫苗，因为目前是COVID-19大流行。如有疑问，请与您的疫苗接种提供者联系。

本情况说明书可能有更新。最新的情况说明书请见www.modernatx.com/covid19vaccine-eua.

美国食品和药物管理局（FDA）已经颁发了紧急使用授权（EUA），以便在COVID-19大流行期间提供莫德纳二价COVID-19疫苗（关于EUA的更多细节，请参见本文末尾的“什么是紧急使用授权”）。莫德纳二价COVID-19疫苗在美国未得到FDA的批准。请阅读本情况说明书，了解莫德纳二价COVID-19疫苗的相关信息。

什么是COVID-19??

COVID-19由名为SARS-CoV-2的冠状病毒引起。与感染了该病毒的人员密切接触可能导致感染COVID-19。

它主要是一种呼吸系统疾病，可以影响其他器官。患有COVID-19的人有各种各样的症状报告，从轻微症状到导致死亡的严重疾病。症状可能在接触该病毒后2至14天出现。症状可能包括：发烧或发冷、咳嗽、呼吸急促、疲劳、肌肉或身体疼痛、头痛、新的味觉或嗅觉丧失、喉咙痛、鼻塞或流涕、恶心或呕吐、腹泻。

什么是莫德纳二价Covid-19疫苗？

莫德纳二价COVID-19疫苗是一款用于预防COVID-19的疫苗，适用年龄为6个月及以上的个人。¹

FDA已经根据一项EUA授权莫德纳二价COVID-19疫苗的紧急使用。

莫德纳二价COVID-19疫苗可能无法保护所有人。

¹ 莫德纳二价COVID-19疫苗编码原始SARS-CoV-2和Omicron BA.4/BA.5 SARS-CoV-2的刺突蛋白。

在您或您的孩子接种莫德纳二价COVID-19疫苗之前，您应该向疫苗接种者提及哪些事项？

请告诉疫苗接种提供者您或您孩子的所有健康状况，包括您或您孩子是否：

- 有任何过敏症
- 患有心肌炎（心肌发炎）或心包炎（心脏外膜发炎）。
- 发烧
- 患有出血性疾病或正在服用血液稀释剂
- 免疫力低下或正在服用影响您或您孩子免疫系统的药物
- 怀孕或计划怀孕
- 正在哺乳
- 曾接种过另一款COVID-19疫苗
- 曾因注射疫苗而晕倒过

疫苗是如何接种的？

莫德纳二价COVID-19疫苗是通过肌肉注射的。

6个月至5岁的人：

- **未接种疫苗的人：**莫德纳二价COVID-19疫苗分两剂注射。第二剂疫苗在第一剂疫苗后1个月接种。
- **接种过一剂莫德纳COVID-19疫苗的人：**² 在接种莫德纳COVID-19疫苗1个月后，接种一剂莫德纳二价COVID-19疫苗。
- **已经接种过两剂莫德纳COVID-19疫苗的人：**在最后一剂莫德纳COVID-19疫苗后至少2个月再注射一剂莫德纳二价COVID-19疫苗。

6岁及以上的人：

- **未接种疫苗的人：**单一剂量的莫德纳二价COVID-19疫苗。
- **接种过一剂或多剂任何单价COVID-19疫苗的人：**³ 在接种任何单价COVID-19疫苗至少2个月后接种单剂莫德纳二价COVID-19疫苗。
- **65岁及以上的人，如果接种过一剂二价COVID-19疫苗：**在接种二价COVID-19疫苗后至少4个月可再接种莫德纳二价COVID-19疫苗接种。

² 莫德纳COVID-19疫苗是一种单价疫苗，只编码原始SARS-CoV-2刺突蛋白。

³ 单价是指任何只含有或编码原始SARS-CoV-2刺突蛋白的COVID-19疫苗。

免疫力低下的6个月及以上的人：

- 对于免疫力低下的6个月至5岁的人，如果已经接种了两剂疫苗（莫德纳COVID-19疫苗或莫德纳二价COVID-19疫苗），可在最近一剂莫德纳COVID-19二价疫苗后至少1个月再注射一剂莫德纳二价COVID-19疫苗；莫德纳二价COVID-19疫苗的额外剂量可由医疗服务提供者在考虑到个人的临床情况下酌情给予。
- 对于免疫力低下的6岁及以上的人，可在初次接种二价COVID-19疫苗后至少2个月再接种一剂适龄的莫德纳COVID-19疫苗；适龄莫德纳二价COVID-19疫苗的额外剂量可由医疗服务提供者在考虑到个人的临床情况下酌情施种。

哪些人不应该接种莫德纳二价COVID-19疫苗？

如果出现以下情况，不应该接种莫德纳二价COVID-19疫苗：

- 在接种莫德纳COVID-19疫苗⁴、莫德纳二价COVID-19疫苗或SPIKEVAX（COVID-19疫苗，mRNA）后出现严重过敏反应。⁵
- 对这些疫苗中的任何成分有严重的过敏反应。

这款疫苗的成分是什么？

莫德纳二价COVID-19疫苗含有以下成分：信使核糖核酸（mRNA）、脂质（SM-102、聚乙二醇[PEG]2000二聚体甘油[DMG]、胆固醇和1或2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱[DSPC]）、色氨酸、色氨酸盐酸盐、乙酸、三水醋酸钠和蔗糖。

这款疫苗以前是否被使用过？

数以百万计的6个月及以上的人已经根据EUA接种了莫德纳二价COVID-19疫苗（原始和Omicron BA.4/BA.5）。

此外，数以百万计的6个月及以上的人已经根据EUA接种了莫德纳的单价COVID-19疫苗。在临床试验中，约有5000名6个月至5岁的人，4000名6岁至11岁的人，以及3万名12岁及以上的人接种了至少1剂莫德纳COVID-19疫苗。

莫德纳二价COVID-19疫苗的制造方法与莫德纳COVID-19疫苗相同，但它还含有Omicron成分，有助预防由SARS-CoV-2的Omicron变种病毒引起的COVID-19。

² 莫德纳COVID-19疫苗是一种单价疫苗，只编码原始SARS-CoV-2刺突蛋白2。

⁵ SPIKEVAX（COVID-19疫苗，mRNA）是经FDA批准的COVID-19疫苗，由ModernaTX公司制造。SPIKEVAX只编码原始SARS-CoV-2的刺突蛋白。

莫德纳二价COVID-19疫苗的好处是什么？

FDA已经授权莫德纳二价COVID-19疫苗提供对COVID-19的保护。

目前，对COVID-19的保护期未知。

莫德纳二价COVID-19疫苗的风险是什么？

该疫苗有可能引起严重的过敏反应，但这种可能性很小。严重的过敏反应通常会在接种后的几分钟至一小时内发生。出于这个原因，疫苗接种提供者可能会要求您或您的孩子在接种后留在接种疫苗的地方进行监测。严重过敏反应的迹象可能包括：

- 呼吸困难。
- 脸部和喉部肿胀
- 心跳加速
- 全身严重皮疹
- 头晕和虚弱

心肌炎（心肌发炎）和心包炎（心脏外膜的发炎）可见于某些接种过莫德纳二价COVID-19疫苗、莫德纳COVID-19疫苗或SPIKEVAX的人，40岁以下的成年男性比女性和老年男性更常见。在这些人中，大多数人在接种疫苗后几天内开始出现症状。出现这种情况的几率非常低。如果您或您的孩子在接种疫苗后出现以下症状，应立即就医：

- 胸部疼痛
- 气短或呼吸困难
- 感觉心脏快速跳动、扑动或剧烈跳动

其他症状，特别是在儿童中，可能包括：

- 晕厥
- 不寻常的、持续的烦躁
- 异常和持续的喂养不良
- 异常和持续的疲劳或缺乏精力
- 持续的呕吐
- 持续的腹部疼痛。
- 皮肤异常地、持续地发凉、苍白

在使用莫德纳二价COVID-19疫苗或莫德纳COVID-19疫苗的临床试验中，已经报告的副作用包括：

- 注射部位反应：疼痛、注射手臂的淋巴结或腹股沟的淋巴结触痛和肿胀、肿胀（硬）和发红
- 一般副作用：疲劳、头痛、肌肉疼痛、关节疼痛、寒战、恶心和呕吐、发烧、皮疹、易怒/哭泣、嗜睡和食欲不振。

授权后使用过程中报告的副作用包括：

- 严重的过敏反应
- 荨麻疹（瘙痒的皮疹/荨麻疹）
- 心肌炎（心肌发炎）
- 心包炎（心脏外膜发炎）
- 与注射疫苗有关的晕厥

以上症状可能并不是接种疫苗后会出现的所有副作用。严重和意外的副作用可能发生。可能的副作用仍在研究中。

应该如何应对副作用？

如果您或您的孩子出现了严重的过敏反应，请拨打9-1-1，或去最近的医院。

如果您或您的孩子有任何副作用困扰您或您的孩子，或副作用没有消退，请致电疫苗接种提供者或您的医疗保健提供者。

向FDA/CDC疫苗不良事件报告系统（VAERS）报告疫苗副作用。VAERS的免费电话是1-800-822-7967，或在线报告：<https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>。

请在报告表第18号栏位的第一行注明“莫德纳二价COVID-19疫苗EUA”。

此外，您可以拨打1-866-MODERNA（1-866-663-3762）向ModernaTX公司报告副作用。

你也可以选择加入**V-safe**。**V-**

safe是一个基于智能手机的自愿性工具，它使用短信和网络调查来检查已接种疫苗的人，以确定接种COVID-19疫苗后可能出现的副作用。**V-**

safe提出的问题有助于CDC监测COVID-19疫苗的安全性。如果需要，**V-**

safe还提供剂量提醒，如果参与者报告在接种COVID-

19疫苗后出现重大健康影响，CDC将进行现场电话跟踪。欲了解更多关于如何注册**V-safe**的信息，请访问：www.cdc.gov/vsafe。

如果我决定不接种或不让我的孩子接种莫德纳二价COVID-19疫苗会怎样？

根据EUA，您可以选择接种或拒绝接种这款疫苗。如果您决定不接种或不允许您的孩子接种这种疫苗，这不会改变标准的医疗护理。

除了莫德纳二价COVID-19疫苗，还有其他预防covid-19的疫苗吗？

其他预防COVID-19的疫苗可以根据EUA提供，包括含有SARS-CoV-

2的Omicron成分的二价疫苗。SPIKEVAX（COVID-

19疫苗，mRNA）和COMIRNATY（COVID-

19疫苗，mRNA）是经FDA批准的单价COVID-19疫苗。

我或我的孩子可以同时接种莫德纳二价COVID-19疫苗吗和其他疫苗？

关于莫德纳二价COVID-

19疫苗与其他疫苗同时使用的数据尚未提交给FDA。如果您正在考虑接种或让您的孩子接种莫德纳二价COVID-19疫苗和其他疫苗，请与您或您孩子的医疗机构讨论您的选择。

如果我或我的孩子免疫力低下怎么办？

免疫力低下的6个月及以上的人可以接种一剂或多剂莫德纳二价COVID-19疫苗（见上文“疫苗是如何接种的？”）。

疫苗接种可能无法为免疫力低下的人提供对COVID-

19的完全免疫力；因此，您或您的孩子应继续保持身体预防措施，以帮助预防COVID-19。您的密切接触者应在适当的情况下接种疫苗。

怀孕或哺乳该怎样？

如果您处于孕期，或您的孩子正在使用母乳喂养，请与您的医疗服务提供者讨论这些选择。

这款疫苗是否会让我或我的孩子患上COVID-19？

不会。这些疫苗不含SARS-CoV-2，不会让您或您的孩子患上COVID-19。

保存好疫苗接种卡


当您或您的孩子接种第一剂COVID-

19疫苗时，您会得到一张疫苗接种卡。如果您接种更多剂量的疫苗，请记得带上该卡。

其他信息

如果您有问题，请访问网站或拨打下面提供的电话号码。要获取最新的情况说

明书，请扫描下面提供的二维码。

| 莫德纳COVID-19疫苗网站 | 电话号码 |
|---|--------------------------------|
| www.modernatx.com/covid19vaccine-eua  | 1-866-moderna (1-866-663-3762) |

如何了解更多信息？

- 询问疫苗接种提供者。
- 访问CDC：<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
- 访问FDA：<https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>
- 联系您的州或地方公共卫生部门

疫苗接种信息将被记录在哪里？

疫苗接种提供者可将您或您孩子的疫苗接种信息纳入您所在州/地方辖区的免疫信息系统（IIS）或其他指定系统。关于IIS的更多信息，请访问：<https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>。

接种这款疫苗是否会被收取接种费？

目前，服务提供者不能向您收取疫苗剂量的费用，如果只是接种COVID-19疫苗接种，也不能向您收取自费的疫苗接种费或任何其他费用。然而，疫苗接种提供者可以从为接种者支付COVID-19疫苗接种费的项目或计划中寻求适当的补偿（私人保险、Medicare、Medicaid、针对没有保险的疫苗接种者的HRSA COVID-19未参保人员计划）。

在哪里可以报告可疑的诈骗案件？

我们鼓励发现任何可能违反CDC COVID-19疫苗接种计划要求的个人向美国卫生与公众服务部监察长办公室报告。电话：1-800-HHS-TIPS或邮箱：<https://TIPS.HHS.GOV>。

什么是医疗对策伤害赔偿计划？

医疗对策伤害赔偿（CICP）是一项联邦计划，可以帮助支付某些因某些药物或疫苗（包括这款疫苗）而受到严重伤害的人的医疗费用和其他具体费用。一般来说，必须在接种疫苗后的一（1）年内向CICP提出索赔。想了解更多关于该计划的信息，请访问www.hrsa.gov/cicp或致电1-855-266-2427。

什么是紧急使用授权（EUA）？

FDA已将莫德纳二价COVID-19疫苗纳入紧急使用机制，即EUA。一项EUA须有卫生与公众服务部（HHS）部长声明的支持，称在COVID-19大流行期间存在有理由紧急使用药物和生物制品的情况。获准紧急使用的产品没有经过与FDA批准的产品相同类型的审查。

当符合某些标准时，FDA可能会颁发EUA，其中包括没有足够的、经批准的和可用的替代品。此外，FDA的决定是基于现有的全部科学证据，显示该产品在COVID-19大流行期间可能有效地预防COVID-19，以及该产品的已知和潜在益处超过了该产品的已知和潜在风险。所有这些标准都必须满足，方可允许该产品在COVID-19大流行期间在EUA下使用。

EUA在COVID-19

EUA声明的有效期内有效，证明该产品的紧急使用是合理的，除非终止或撤销（之后该产品不可再使用）。

Moderna US,
Inc. Princeton, NJ 08540

©2023 ModernaTX,
Inc.保留所有权利。专利：
www.modernatx.com/patents
修订日期：2023年4月17日



扫描以记录本情况说明书已提供给疫苗接受者的电子病历/
免疫信息系统。

GDTI : 0886983000592